

van de Klok Nieuwbouw B.V.
Postbus 40018
6504 AA NIJMEGEN

* Offerte *

Referentienummer: 603183
Datum offerte: 12 november 2025
Datum afdruk: 12 november 2025
Adviseur: Martin Blom
Telefoon klant: 088 02 49 100
Email-adres: info@kloggroep.nl
Versienr. referentie: 2

Afleveradres:
13638 Het Zijdekwartier Parkzijde Fase 1
Post 2 aanbidding 53 en 89

Keukenmeubelen


Uitvoering:




Fronttype:
Frontkleur 1:
Frontcombinatie:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plintheogte:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Uitvoering afdekblad:
Kleur afdekblad:
Type lade:
Vorm afdekblad:
Kleur keellijst:
Snapsluiting (push-to-open):
Keellijst - verlichtingprofiel:

Häcker Concept130 KINGS KINGSTON
UV matlak, houtdekor/PerfectSense (104)
walnoot natuur (333)
KINGSTON-GL walnoot natuur UV matlak (T786)
Titaan/Titaan/Titaan (4059)
Titaan (59)
Titaan (59)
Titaan (59)
UV matlak PerfectSense (LMD)
walnoot natuur UV matlak (586)
13 cm (130)
UV matlak PerfectSense (LMD)
walnoot natuur UV matlak (586)
UV matlak PerfectSense (LMD)
walnoot natuur UV matlak (586)
Metro Box R platina (132)
bodemdikte 2.5cm (25)
mat zwart (355)
zonder snapsluiting (0)
zonder keellijst - verlichtingprofiel (N)

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	W1658221	Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2208 x 598 mm	220.8	1.6	1	
2	VGL6022158	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Bosch KIV865SE0 (deur: SD)	L 220.8	60	1	
.1	VDK221	Greepprofiel	220.8	2.5	1	
3	VGLA6022117	Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat Bestemd voor apparaat: Bosch CMA583MB0 Afmetingen: 600 x 2208 x 560 mm	R 220.8	60	1	
4	DKS221	Greeplijst Afmetingen: 25 x 2208 x 560 mm	R 220.8	2.5	1	
5	VGH6022101	Hoge servieskast	R 220.8	60	1	
6	W1658221	Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2208 x 598 mm	220.8	1.6	1	
7	VU1007848	Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	78	100	1	
8	W165878	Zijwandafdekpaneel voor onderkast	78	1.6	1	
9	AB2537	Afdekplank Afmetingen: 1019 x 25 x 250 mm	2.5	101.9	1	
10	AB2537	Afdekplank Afmetingen: 1019 x 25 x 250 mm	2.5	101.9	1	
11	SO1.15	Plint t.b.v. hogekasten wand, zie tekening Afmetingen: 3000 x 130 x 16 mm	13	300	1	
Kook/spoeleiland bestaande uit:						
12	WB169678	Zijwandafdekpaneel voor onderkast	88	1.6	1	
13	VUKM1007848	Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging	78	100	1	
.1	BU10056	Bestekindeling			1	
.2	KLA750	Uitsparing			1	
14	VDL607882	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	78	59.6	1	
15	VUS607803	Spoelkast met deur	R 78	60	1	
16	VU607860	Onderkast met deur en 2 legplanken	R 78	60	1	
17	WB169678	Zijwandafdekpaneel voor onderkast	88	1.6	1	
18	RW54	Rugwandbekleding t.b.v. onderkast Afmetingen: 1584 x 910 x 16 mm	91	158.4	1	
19	SO1.15	Plint t.b.v. kook/spoeleiland, zie tekening Afmetingen: 4000 x 130 x 16 mm	13	400	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
KIV865SE0	Bosch	Integreerbare koel/vriescombinatie Serie 2 met LowFrost, inhoud 183/84 liter, Eco Airflow, 1 multi Box, superVriezen, 3 transparante vriesladen en LED verlichting in koelgedeelte.		1	
					

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
CMA583MB0 	Bosch	Combi magnetron Serie 4 met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, grill, cleaning Assistance, LCD display, snel voorverwarmen, autoPilot 15, 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie en LED verlichting. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Zwart	1	
GP4U 	Bora	Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging Recirculatie, afzuigvolume maximaal 624 m3/h.		1	
454235 	DPS	QOMONENTI Ontluchtingsrooster, aluminium Afmetingen 400 x 80mm, zwart	Zwart	1	
SMV4HU801E 	Bosch	Volledig integreerbare vaatwasmachine serie 4 met 6 programma's, 4 speciale functies, capaciteit 13 standaard couverts, geluidsniveau 45-46 dB(A), machineCare, doseerAssistent, aquaSensor, elektronische resttijdindicatie in minuten, infoLight, starttijdkeuze 1-24 uur, aquaStop en Home Connect via WiFi. * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
SOKKEL 008848 	Voorraad DPS	Onderbouwsokkel voor apparaten Twist contactdoos 2-voudig met RA, mat-zwart	Mat-zwart	1 1	
1150590044 	Franke	Eenhendelmengkraan Eos Neo met vaste uitloop, 180° zwenkbereik, laminaire straal, easy clean en zijbediening.	Stainless steel	1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	




Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: DE2395

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 1019 mm. x 600mm			
1	Lengte 2838 mm. x 900mm			
9.9	Randafwerking ABS	ABS032GP		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
2.9	Verandering bladdiepte	GPR32SPE-090		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		




Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON	Montage keuken exclusief aansluiten, aansluitmaterialen worden niet meegeleverd.	6.63	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 15.150,00

Inbegrepen btw 21% € 2.629,34



Project: 13638 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 1

Ontwerp: 603183_Post2_aanb_53-89

Datum: 12/11/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

