






Begane grond

30
Type E1




Eerste verdieping

30
Type E1



Tweede verdieping

30
Type E1



HET ZIJDEKWARTIER

ARNHEM




30
Type E1

Voorgevel



30
Type E1

Achtergevel



Doorsnede

Annotatie			
WP	Warmtepomp	WTW	Warmteregelingunit
WD	Opstelplaats wasdroger (incl. aansluitingen)	PV	Omvormer PV panelen
			Opstelplaats wasmachine (incl. aansluitingen)
			Datuk (i.o.v. inspectie en onderhoud installatie)
Bouwkundig			
	Metselwerk		Isolatie
	Cederbeton G4/600		Metaalud
			Prifab betonwand
			Cederbeton G5/600
Elektra			
	Wandcontactdoos enkel		Wandcontactdoos dubbel
	Schakelaar serie		Schakelaar wissel
	Plafondlichtpunt		Wandlichtpunt
	Bekraker		Centraal aardingpunt
	Bekraker		Roekmelder
	UTP-label CAT5 in 1 bus, algemeen toed		
Installatie			
	Warmtepomp		Vloerverwarming verdeler
			Vloerverwarming
	Elektrische radiator		Thermostaat
	Ventilatieventiel afvoer		Ventilatieventiel boveer
			Bediening ventilatie
			Service zone
	Hemelwaterafvoer		Installatie zone
	PV paneel		
Natuurinclusief			
	Nestkast - gewonevake		Nestkast - huismuis
			Nestkast - vleermuis



Disclaimer: Aan deze artist impression en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Indeling keuken indicatief, leidingwerk conform nutskening. U kunt kiezen uit de basiswoning, waarbij eventueel nog gecombineerd kan worden met enkele opties. Op basis van uw wensen zal een individuele tekening worden gemaakt, de gevelindeling kan hierdoor eventueel ook wijzigen. Daarbij is het mogelijk dat de door u gewenste combinatie nader bekeken moet worden op ontwerptechnische, bouwbesluit technische en installatietechnische uitgangspunten. Het aantal, de positie en de formatie van de zonnepanelen is indicatief en kan per woning verschillen. Dit heeft mede te maken met de oriëntatie van de woningen ten opzichte van de zon, het type woning (vrijstaande-, hoek- of tussenwoning). Het definitieve aantal panelen wordt in een later stadium berekend conform de eisen van het bouwbesluit.


De aangegeven materialen en maatvoering zijn indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze, stabiliteit en/of voorschriften van overheidswege cq. nutsbedrijven mogelijk zijn, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. De juridische tekeningen vind u op de website.

De plattegronden zijn niet op schaal.


Aan deze tekening zijn geen rechten verbonden. Zie de waarning met documentatie waar wél rechten aan verbonden zijn. Deze juridische documenten vind u op de website.

GEEN CONTRACTSTUK






Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping




HET ZIJDEKWARTIER

APNHEM




31
Type C3

Voorgevel



31
Type C3

Achtergevel



Doorsnede

Annotatie			
WP	Warmtepomp	WTW	Warmteregelingseenheid
WD	Opstelplaats wasdroger (incl. aansluitingen)	PV	Omvormer PV-panelen
			Opstelplaats wasmachine
			dakbak (d.v. inspectie en onderhoud installatie)
Bouwkundig			
	Metselwerk		Isolatie
	Colort beton G4/600		Metaalstud
			Prêtal betonwepand
			Colort beton G5/600
Elektra			
	Wandcontactdoos enkel		Wandcontactdoos dubbel
	Schakelaar serie		Schakelaar wissel
	Plafondlichtpunt		Wandlichtpunt
	Bekraker		Bekraker
	UTP-kabel CAT5 in 1 bus, algemeen toed		
			Schakelaar enkel
			Schakelaar met wandcontactdoos
			Centraal aardingspunt
			Roekmelder
Installatie			
	Warmtepomp		Vloerverwarming verdeler
	Elektrische radiator		Thermostaat
	Ventilatieventiel afvoer		Ventilatieventiel toevoer
	Hemelwaterafvoer		Bediening ventilatie
			Service zone
			PV paneel
Natuurinclusief			
	Nestkast - gewezene		Nestkast - huius
			Nestkast - vnuus

GEEN CONTRACTSTUK




Disclaimer: Aan deze artist impression en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Indeling keuken indicatief, leidingwerk conform nutskekening. U kunt kiezen uit de basiswoning, waarbij eventueel nog gecombineerd kan worden met enkele opties. Op basis van uw wensen zal een individuele tekening worden gemaakt, de gevelindeling kan hierdoor eventueel ook wijzigen. Daarbij is het mogelijk dat de door u gewenste combinatie nader bekeken moet worden op ontwerptechnische, bouwbesluit technische en installatietechnische uitgangspunten. Het aantal, de positie en de formatie van de zonnepanelen is indicatief en kan per woning verschillen. Dit heeft mede te maken met de oriëntatie van de woningen ten opzichte van de zon, het type woning (vrijstaande-, hoek- of tussenwoning), het definitieve aantal panelen wordt in een later stadium berekend conform de eisen van het bouwbesluit.


De aangegeven materialen en maatvoering zijn indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze, stabiliteit en/of voorschriften van overheidswege cq. nutsbedrijven mogelijk zijn, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. De juridische tekeningen vind u op de website.

De plattegronden zijn niet op schaal.


Aan deze tekening zijn geen rechten verbonden. Zie de waarning met documentatie waar wél rechten aan verbonden zijn. Deze juridische documenten vind je op de website.




Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping




HET ZIJDEKWARTIER

ARNHEM




32
Type C3

Voorgevel



32
Type C3

Achtergevel



Doorsnede

Annotatie			
WP	Warmtepomp	WTW	Warmteregelingunit
WD	Opstelpaats wasdroger (incl. aansluitingen)	PV	Omvormer PV-panelen
			Opstelpaats wasmachine
			Dakbak (z.v. inspectie en onderhoud installatie)
Bouwkundig			
	Metselwerk		Isolatie
	Colort beton G4/600		Metaalstut
			Prêtal betonwand
			Colort beton G5/600
Elektra			
	Wandcontactdoos enkel		Wandcontactdoos dubbel
	Schakelaar serie		Schakelaar wissel
	Plafondlichtpunt		Wandlichtpunt
	Beldrukker		Beldscherm
	UTP-kabel CAT6 in 1 bus, algemeen toestand		
			Schakelaar enkel
			Schakelaar met wandcontactdoos
			Centraal aardingspunt
			Roekmelder
Installatie			
	Warmtepomp		Vloerverwarming verdeler
	Elektrische radiator		Thermostaat
	Ventilatieventiel afvoer		Ventilatieventiel toevoer
	Hemelwaterafvoer		Bediening ventilatie
			Service zone
			PV paneel

Natuurinclusief		
	Nestkast - gewierzak	Nestkast - holruimte
		Nestkast - vleermuis



Disclaimer: Aan deze artist impression en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Indeling keuken indicatief, leidingwerk conform nutskening. U kunt kiezen uit de basiswoning, waarbij eventueel nog gecombineerd kan worden met enkele opties. Op basis van uw wensen zal een individuele tekening worden gemaakt, de gewindefdeling kan hierdoor eventueel ook wijzigen. Daarbij is het mogelijk dat de door u gewenste combinatie nader bekeken moet worden op ontwerptechnische, bouwbesluit technische en installatietechnische uitgangspunten. Het aantal, de positie en de formatie van de zonnepanelen is indicatief en kan per woning verschillen. Dit heeft mede te maken met de oriëntatie van de woningen ten opzichte van de zon, het type woning (vrijstaande-, hoek- of tussenwoning), het definitieve aantal panelen wordt in een later stadium berekend conform de eisen van het bouwbesluit.


De aangegeven materialen en maatvoering zijn indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze, stabiliteit en/of voorschriften van overheidswege cq. nutsbedrijven mogelijk zijn, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. De juridische tekeningen vind u op de website.

De plattegronden zijn niet op schaal.


Aan deze tekening zijn geen rechten verbonden. Zie de waarmarking met documentatie waar wél rechten aan verbonden zijn. Deze juridische documenten vind je op de website.

GEEN CONTRACTSTUK






Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping




HET ZIJDEKWARTIER

ARNHEM




33
Type C3

Voorgevel



33
Type C3

Achtergevel



Doorsnede

Annotatie			
WP	Warmtepomp	WTW	Warmteregelingunit
WD	Opstelplaats wasdroger (incl. aansluitingen)	PV	Omvormer PV-panelen
			Opstelplaats wasmachine
			datalek (z.v. inspectie en onderhoud installatie)
Bouwkundig			
	Metselwerk		Isolatie
	Ceferbeton G4/600		Metaalstut
			Prêtal betonwand
			Ceferbeton G5/600
Elektra			
	Wandcontactdoos enkel		Wandcontactdoos dubbel
	Schakelaar serie		Schakelaar wissel
	Plafondlichtpunt		Wandlichtpunt
	Bekdrukker		Belischal
	UTP-kabel CAT6 in 1 bus, algemeenbestand		Schakelaar enkel
			Schakelaar met wandcontactdoos
			Centraal aardingspunt
			Rookmelder
Installatie			
	Warmtepomp		Vloerverwarming verdeler
	Elektrische radiator		Thermostaat
	Ventilatieventiel afvoer		Ventilatieventiel toevoer
	Hemelwaterafvoer		Bediening ventilatie
	PV paneel		Installatie zone
			Service zone
Natuurinclusief			
	Nestkast - gewierzak		Nestkast - hulmus
			Nestkast - vleermuis



Disclaimer: Aan deze artist impression en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Indeling keuken indicatief, leidingwerk conform nutskening. U kunt kiezen uit de basiswoning, waarbij eventueel nog gecombineerd kan worden met enkele opties. Op basis van uw wensen zal een individuele tekening worden gemaakt, de gevelindeling kan hierdoor eventueel ook wijzigen. Daarbij is het mogelijk dat de door u gewenste combinatie nader bekeken moet worden op ontwerptechnische, bouwbesluit technische en installatietechnische uitgangspunten. Het aantal, de positie en de formatie van de zonnepanelen is indicatief en kan per woning verschillen. Dit heeft mede te maken met de oriëntatie van de woningen ten opzichte van de zon, het type woning (vrijstaande-, hoek- of tussenwoning). Het definitieve aantal panelen wordt in een later stadium berekend conform de eisen van het bouwbesluit.


De aangegeven materialen en maatvoering zijn indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze, stabiliteit en/of voorschriften van overheidswege cq. nutsbedrijven mogelijk zijn, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. De juridische tekeningen vind u op de website.

De plattegronden zijn niet op schaal.


Aan deze tekening zijn geen rechten verbonden. Zie de waarning met documentatie waar wél rechten aan verbonden zijn. Deze juridische documenten vind je op de website.

GEEN CONTRACTSTUK







Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



HET ZIJDEKWARTIER

ARNHEM




34
Type C3

Voorgevel



34
Type C3


Achtergevel



Doorsnede

Annotatie			
WP	Warmtepomp	WTW	Warmteregelingunit
WD	Opstelpaas verdrager (niet aansluitingen)	PV	Omvormer PV-panelen
			Opstelpaas wasmachine
			Dakdak (b.v. inspectie en onderhoud installatie)
Bouwkundig			
	Metselwerk		Isolatie
	Colort beton G4/600		Metaalstut
			Prêtal betonwand
			Colort beton G5/600
Elektra			
	Wandcontactdoos enkel		Wandcontactdoos dubbel
	Schakelaar serie		Schakelaar wissel
	Plafondlichtpunt		Wandlichtpunt
	Bekraker		Bekraker
	UTP-kabel CAT5 in 1 bus, algemeenstaand		
			Schakelaar enkel
			Schakelaar met wandcontactdoos
			Centraal aardingspunt
			Rookmelder
Installatie			
	Warmtepomp		Vloerverwarming verdeler
	Elektrische radiator		Thermostaat
	Ventilatieventiel afvoer		Ventilatieventiel toevoer
	Hemelwaterafvoer		Bediening ventilatie
	PV paneel		Installatie zone
			Service zone
Natuurinclusief			
	Nestkast - gewone		Nestkast - huismus
			Nestkast - vleermuis

GEEN CONTRACTSTUK




Disclaimer: Aan deze artist impression en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Indeling keuken indicatief, leidingwerk conform nutskekening. U kunt kiezen uit de basiswoning, waarbij eventueel nog gecombineerd kan worden met enkele opties. Op basis van uw wensen zal een individuele tekening worden gemaakt, de gevelindeling kan hierdoor eventueel ook wijzigen. Daarbij is het mogelijk dat de door u gewenste combinatie nader bekeken moet worden op ontwerptechnische, bouwbesluit technische en installatietechnische uitgangspunten. Het aantal, de positie en de formatie van de zonnepanelen is indicatief en kan per woning verschillen. Dit heeft mede te maken met de oriëntatie van de woningen ten opzichte van de zon, het type woning (vrijstaande-, hoek- of tussenwoning), het definitieve aantal panelen wordt in een later stadium berekend conform de eisen van het bouwbesluit.


De aangegeven materialen en maatvoering zijn indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze, stabiliteit en/of voorschriften van overheidswege cq. nutsbedrijven mogelijk zijn, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. De juridische tekeningen vind u op de website.

De plattegronden zijn niet op schaal.


Aan deze tekening zijn geen rechten verbonden. Zie de waarning met documentatie waar wél rechten aan verbonden zijn. Deze juridische documenten vind je op de website.



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping


HET ZIJDEKWARTIER

ARNHEM




35
Type C3

Voorgevel



35
Type C3


Achtergevel



Doorsnede

Annotatie			
WP	Warmtepomp	WTW	Warmteregelingunit
WD	Opstelplaats wasdroger (incl. aansluitingen)	PV	Omvormer PV-panelen
			Opstelplaats wasmachine
			Dakdak (b.v. inspectie en onderhoud installatie)
Bouwkundig			
	Metselwerk		Isolatie
	Colort beton G4/600		Metaalstut
			Prêtal betonwand
			Colort beton G5/600
Elektra			
	Wandcontactdoos enkel		Wandcontactdoos dubbel
	Schakelaar serie		Schakelaar wissel
	Plafondlichtpunt		Wandlichtpunt
	Beldrukker		Belschakel
	UTP-kabel CAT6 in 1 bus, algemeen toed		Roekmelder
			Schakelaar enkel
			Schakelaar met wandcontactdoos
			Centraal aardingspunt
Installatie			
	Warmtepomp		Vloerverwarming verdeler
	Elektrische radiator		Thermostaat
	Ventilatieventiel afvoer		Ventilatieventiel toevoer
	Hemelwaterafvoer		Bediening ventilatie
	PV paneel		Installatie zone
			Service zone
Natuurinclusief			
	Nestkast - gewezene		Nestkast - huius
			Nestkast - vnuimus

GEEN CONTRACTSTUK




Disclaimer: Aan deze artist impression en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Indeling keuken indicatief, leidingwerk conform nultekening. U kunt kiezen uit de basiswoning, waarbij eventueel nog gecombineerd kan worden met enkele opties. Op basis van uw wensen zal een individuele tekening worden gemaakt, de gevelindeling kan hierdoor eventueel ook wijzigen. Daarbij is het mogelijk dat de door u gewenste combinatie nader bekeken moet worden op ontwerptechnische, bouwbesluit technische en installatietechnische uitgangspunten. Het aantal, de positie en de formatie van de zonnepanelen is indicatief en kan per woning verschillen. Dit heeft mede te maken met de oriëntatie van de woningen ten opzichte van de zon, het type woning (vrijstaande-, hoek- of tussenvoering), het definitieve aantal panelen wordt in een later stadium berekend conform de eisen van het bouwbesluit.


De aangegeven materialen en maatvoering zijn indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze, stabiliteit en/of voorschriften van overheidswege cq. nutsbedrijven mogelijk zijn, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. De juridische tekeningen vind u op de website.

De plattegronden zijn niet op schaal.


Aan deze tekening zijn geen rechten verbonden. Zie de waarmaking met documentatie waar wél rechten aan verbonden zijn. Deze juridische documenten vind je op de website.




Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping




HET ZIJDEKWARTIER

ARNHEM




36
Type C3

Voorgevel



36
Type C3

Achtergevel



Doorsnede

Annotatie			
WP	Warmtepomp	WTW	Warmteregelingunit
WD	Opstelplaats wasdroger (incl. aansluitingen)	PV	Omvormer PV-panelen
			Opstelplaats wasmachine
			dakbak (d.v. inspectie en onderhoud installatie)
Bouwkundig			
	Metselwerk		Isolatie
	Prestab betonwand		Metalstuf
	Colort beton G4000		Colort beton G5800
Elektra			
	Wandcontactdoos enkel		Wandcontactdoos dubbel
	Schakelaar serie		Schakelaar wissel
	Plafondlichtpunt		Wandlichtpunt
	Bekdrukker		Belschal
	UTP-kabel CAT6 in 1 bus, algemeen standaard		Roekmelder
Installatie			
	Warmtepomp		Vloerverwarming verdeler
	Elektrische radiator		Thermostaat
	Ventilatieventiel afvoer		Ventilatieventiel toevoer
	Hemelwaterafvoer		Bediening ventilatie
	PV paneel		Service zone
Natuurinclusief			
	Nestkast - gewisvuis		Nestkast - hulsuis
	Nestkast - vleermuis		



Disclaimer: Aan deze artist impression en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Indeling keuken indicatief, leidingwerk conform nutskening. U kunt kiezen uit de basiswoning, waarbij eventueel nog gecombineerd kan worden met enkele opties. Op basis van uw wensen zal een individuele tekening worden gemaakt, de gevelindeling kan hierdoor eventueel ook wijzigen. Daarbij is het mogelijk dat de door u gewenste combinatie nader bekeken moet worden op ontwerptechnische, bouwbesluit technische en installatietechnische uitgangspunten. Het aantal, de positie en de formatie van de zonnepanelen is indicatief en kan per woning verschillen. Dit heeft mede te maken met de oriëntatie van de woningen ten opzichte van de zon, het type woning (vrijstaande-, hoek- of tussenvoering), het definitieve aantal panelen wordt in een later stadium berekend conform de eisen van het bouwbesluit.

De aangegeven materialen en maatvoering zijn indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen vanwege bouwwijze, stabiliteit en/of voorschriften van overheidswege cq. nutsbedrijven mogelijk zijn, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. De juridische tekeningen vind u op de website.

De plattegronden zijn niet op schaal.

Aan deze tekening zijn geen rechten verbonden. Zie de waarning met documentatie waar wél rechten aan verbonden zijn. Deze juridische documenten vind je op de website.

GEEN CONTRACTSTUK

