




van de Klok Nieuwbouw B.V.  
Postbus 40018  
6504 AA NIJMEGEN**\* Offerte \***Referentienummer: 604125  
Datum offerte: 12 november 2025  
Datum afdruk: 11 februari 2026  
Adviseur: Martin Blom  
Telefoon klant: 088 02 49 100  
Email-adres: info@kloggroep.nlAfleveradres:  
13638\_3 Het Zijdekwartier Parkmilieu Fase 2  
Post 3 aanbidding 28, 29, 41, 42, 49 en 50**Keukenmeubelen****Uitvoering:**






Fronttype:	Häcker Concept130 KINGS KINGSTON
Frontkleur 1:	UV matlak, houtdekor/PerfectSense (104)
Frontcombinatie:	walnoot natuur (333)
Korpuscombinatie:	KINGSTON-GL walnoot natuur UV matlak (T786)
Kleur buitenzijde korpus:	Titaan/Titaan/Titaan (4059)
Kleur binnenzijde korpus:	Titaan (59)
Kleur kopse kant korpus:	Titaan (59)
Uitvoering plint:	Titaan (59)
Kleur plint:	UV matlak PerfectSense (LMD)
Toevoeging plintheogte:	walnoot natuur UV matlak (586)
Uitvoering zijwand:	13 cm (130)
Kleur zijwand:	UV matlak PerfectSense (LMD)
Uitvoering afdekblad:	walnoot natuur UV matlak (586)
Kleur afdekblad:	UV matlak PerfectSense (LMD)
Type lade:	walnoot natuur UV matlak (586)
Vorm afdekblad:	Metro Box R platina (132)
Kleur keellijst:	bodemdikte 2.5cm (25)
Snapsluiting (push-to-open):	mat zwart (355)
Keellijst - verlichtingprofiel:	zonder snapsluiting (0)
	zonder keellijst - verlichtingprofiel (N)

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	W1658221	Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2208 x 598 mm	220.8	1.6	1	
2	VGL6022158	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Bosch KIV865SE0 (deur: SD)	L 220.8	60	1	
.1	VDK221	Greepprofiel	220.8	2.5	1	
3	VGLA6022117	Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat Bestemd voor apparaat: Bosch CMA583MB0 Afmetingen: 600 x 2208 x 560 mm	R 220.8	60	1	

no	code	artikel omschrijving		hg	br	eenh.	bedrag
4	DKS221	Greeplijst Afmetingen: 25 x 2208 x 560 mm	R	220.8	2.5	1	
5	VGH6022101	Hoge servieskast	R	220.8	60	1	
6	W1658221	Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2208 x 598 mm		220.8	1.6	1	
7	VU1007848	Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade		78	100	1	
8	W165878	Zijwandafdekpaneel voor onderkast		78	1.6	1	
9	AB2537	Afdekplank Afmetingen: 1019 x 25 x 250 mm		2.5	101.9	1	
10	AB2537	Afdekplank Afmetingen: 1019 x 25 x 250 mm		2.5	101.9	1	
11	SO1.15	Plint t.b.v. hoge kasten wand, zie tekening Afmetingen: 3000 x 130 x 16 mm		13	300	1	
<b>Kook/spoeleiland bestaande uit:</b>							
12	WB169678	Zijwandafdekpaneel voor onderkast		88	1.6	1	
13	VUKM1007848	Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging		78	100	1	
.1	BU10056	Bestekindeling				1	
.2	KLA750	Uitsparing				1	
14	VDL607882	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine		78	59.6	1	
15	VUS607803	Spoelkast met deur	R	78	60	1	
16	VU607860	Onderkast met deur en 2 legplanken	R	78	60	1	
17	WB169678	Zijwandafdekpaneel voor onderkast		88	1.6	1	
18	RW54	Rugwandbekleding t.b.v. onderkast Afmetingen: 1584 x 910 x 16 mm		91	158.4	1	
19	SO1.15	Plint t.b.v. kook/spoeleiland, zie tekening Afmetingen: 4000 x 130 x 16 mm		13	400	1	

## Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
KIV865SE0 	Bosch	Integreerbare koel/vriescombinatie Serie 2 met LowFrost, inhoud 183/84 liter, Eco Airflow, 1 multi Box, superVriezen, 3 transparante vriesladen en LED verlichting in koelgedeelte.		1	
CMA583MB0 	Bosch	Combi magnetron Serie 4 met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, grill, cleaning Assistance, LCD display, snel voorverwarmen, autoPilot 15, 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie en LED verlichting. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Zwart	1	
E80NUA11 	Bora	Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging 80 cm. Recirculatie, afzuigvolume maximaal 624 m3/h.		1	


Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
454235	DPS	QOMPONENTI Ontluchtingsrooster, aluminium Afmetingen 400 x 80mm, zwart	Zwart	1	
					
SMV4HU801E	Bosch	Volledig integreerbare vaatwasmachine serie 4 met 6 programma's, 4 speciale functies, capaciteit 13 standaard couverts, geluidsniveau 45-46 dB(A), machineCare, doseerAssistent, aquaSensor, elektronische resttijdindicatie in minuten, infoLight, starttijdkeuze 1-24 uur, aquaStop en Home Connect via WiFi. * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
					
SOKKEL 008848	Voorraad DPS	Onderbouwsokkel voor apparaten Twist contactdoos 2-voudig met RA, mat-zwart	Mat-zwart	1 1	
					
1150590044	Franke	Eenhendelmengkraan Eos Neo met vaste uitloop, 180° zwenkbereik, laminaire straal, easy clean en zijbediening.	Stainless steel	1	
					
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
					


## Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: DE2395

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)




Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 1019 mm. x 600mm			
1	Lengte 2838 mm. x 900mm			
9.9	Randafwerking ABS	ABS032GP		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	KRG		
2.9	Verandering bladdiepte	GPR32SPE-090		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		
				

## Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON	Montage keuken exclusief aansluiten, aansluitmaterialen worden niet meegeleverd.	6.63	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 15.150,00

Inbegrepen btw 21% € 2.629,34




Project: 13638\_3 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 2

Ontwerp: 604125\_Post3\_aanb\_42-50

Datum: 11/2/26

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Voor exacte maten, geveluitvoering en overige  
installatiepunten raadpleeg de verkooptekening

Project:	13638_3 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 2
Ontwerp:	604125_Post3_aanb_28-29-41-49
Datum:	11/2/26

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



